



Digitální laserový pyrometr Habotest HT641B

Habotest HT641B Digital Laser Pyrometer

Ref: 5907489608954

Digitální laserový pyrometr Habotest HT641B

Pyrometr Habotest HT641B je výkonný přístroj pro měření teploty. Vyznačuje se vysokou přesností a rychlostí provozu. Uplatnění najde v průmyslu, gastronomii nebo v každé domácnosti. Přístroj je napájen 2 bateriemi AA (jsou součástí dodávky).

Především funkčnost

Pyrometr se vyznačuje rychlou reakční dobou 0,5 sekundy. Přesné čidlo umožňuje dosáhnout vysoké přesnosti v rozsahu $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $600\text{ }^{\circ}\text{C}$. Snadno zjistíte, kde se laserový paprsek nachází a kde je potřeba.

LCD displej

Okamžité údaje se zobrazují na snadno čitelném displeji LCD, který je navržen tak, aby efektivně zobrazoval obsah i v tmavém a jasném prostředí. Údaje budou generovány ve stupních C nebo F, což činí zařízení univerzálnějším.

Všestranný přístroj

Přístroj je ideální pro domácí použití - například pro kontrolu teploty v troubě nebo mrazáku. Lze jej použít i ve výrobě, tepelném zpracování a gastronomii. Pyrometr má také funkci automatického vypnutí (po 30 s), ukládání dat a alarm nízkého výkonu.

Sada obsahuje:

Pyrometr

2 x baterie AA

návod k použití

Výrobce

Habotest

Model

HT641B

Infračervené měření teploty

-54°C~600°C (-40°F~1112°F)

0°C~600°C (32°F~1112°F)

± (2%+2°C)

Displej

Černobílý LCD displej

Laser

<1MW (620NM~670NM) - kruhový ukazatel

Poměr vzdálenosti cíle

12:1

Laditelná emisivita

0.10~1.00

Spektrální rozsah

8~14 μm

Doba odezvy

<0.5s

°C/°F

Ano

Alarm horní a dolní meze teploty

Ano

Uchovávání dat

Ano

MAX

Ano

Indikátor slabé baterie

Ano

Automatické vypnutí

Ano (po 30 sekundách)

Podsvícení

Ano

Napájení

2x baterie AAA 1,5 V (součást dodávky)

Rozměry

147 x 96 x 39 mm

Bezpečnost

EN61326, EN60825

Price:

Before: € 17.5029

Now: € 15.01

Tools, Measuring tools, Electric meters